USŁUGI PROJEKTOWE
Kierowanie i Nadzór Robót Budowlanych
Krzysztof Zawadzki
ul. Radomska 43 m. 3, tel. 14-63-87
26-900 KOZIENICE
NIP 812-100-78-73

PRZEDMIAR

PRACE REMONTOWE WEWNĘTRZNE BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Prace demontażowe.**			
1 d.1	TZKNBK XII 0418-04	Przedsionek pom. nr 01.Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek z przezn.do ponow.wbud.o pow. do 5.0 m2 17.6	m²		
			m²	17.600	
				RAZEM	**17.600**
2 d.1	TZKNBK XII 0418-04	Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek z drzwi przezn.do ponow.wbud.o pow. do 5.0 m2 6	m²		
			m²	6.000	
				RAZEM	**6.000**
3 d.1	TZKNBK XII 0102-04	Wymiana uszkodz.elem.ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elem.pionowe. Analogia : ostrożny demontaż kompletu prawego skrzydła z futryną o wym. 110x210 łączącego pom. nr0.12 z nr.011 i pozyskanie materiału do renowacjilewego kompletu skrzydła drzwi z ościeżnicą do pomieszczenia0.13 4.5	m		
			m	4.500	
				RAZEM	**4.500**
4 d.1	TZKNBK XII 0101-02	Wymiana uszkodz.elem.ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian - elem.poziome./ Analogia : jak w pozycji 4. 2.3	m		
			m	2.300	
				RAZEM	**2.300**
5 d.1	KNR 4-01 0309-06	Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1x1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej. Analogia: wykonanie przekucia do istniejącego komina na klatce schodowej (1x kratka wentylacyjna na piętrze klatki schodowej + 2x kratki wentylacyjne w kominie ponad dachem, oczyszczenie przewodu, obrobienie i założenie kratek wentylacyjnych. 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	**3.000**
6 d.1	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem.Analogia : mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8m2 z demontażem listew przyściennych pom.nr.0.13+0.15+0.7(24,5+9,5+12,5) 45	m²		
			m²	45.000	
				RAZEM	**45.000**
7 d.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym. Analogia : cyklinowanie ręczne , miejscowo podniszczonych posadzek, w innych pomieszczeniach nie przeznaczonych do renowacji parkietu w miejscach bardziej obciążonych takich: jak przejścia , wejścia ,przy progach, narożnikach, itp. 12	m²		
			m²	12.000	
				RAZEM	**12.000**
2		**Naprawy tynku i ścian; Renowacja parkietu i stolarki drzwiowej**			
8 d.2	KNR-W 4-01 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej. Analogia : naprawa ubytków tynku i ścian oraz przystosowanie wnęki w murze. 5	m²		
			m²	5.000	
				RAZEM	**5.000**
9 d.2	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów. Analogia : odkurzenie wyszlifowanej podłogi, miejscowe wzmocnienie ruszających się klepek, flekowanie, uszczelnienie przez szpachlowanie, polerowanie, gruntowanie i trzykrotne lakierowanie lakierem poliuretanowym, pom: 0.13;015;07; 45	m²		
			m²	45.000	
				RAZEM	**45.000**
10 d.2	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów - lakierowanie miejscowe fragmentów posadzek. Analogia : jak w p 8 lecz poza pomieszczeniami 013;015;;07 12	m²		
			m²	12.000	
				RAZEM	**12.000**
11 d.2	KNKRB 2 1106-06	Listwy przyścienne drewniane. Analogia zakup i montaż nowych listew przyściennych z drewna liściastego z dopasowaniem i przybiciem oraz polakierowaniem 3-krotnym w pomieszczeniach renowacji parkietów. 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	**30.000**
12 d.2	TZKNBK XII 0502-43	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym 1	msc.		
			msc.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
13 d.2	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodz.elem.ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elem.poziome. Analogia:Wymiana wystającego, zniszczonego progu w drzwiach do pom. nr 0.13 na nowy niższy. 1.3	m		
			m	1.300	
				RAZEM	**1.300**
14 d.2	TZKNBK XII 0205-30	Powiększenie skrzydeł drzwiowych - przedłużenie od dołu	szt.		

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOZIENICE
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 22
tel./fax (048) 614-21-58, 614-25-34
NIP 812-10-31-713

-670810817-
USŁUGI PROJEKTOWE
Kierowanie i Nadzór Robót Budowlanych
Krzysztof Zawadzki
ul. Radomska 43 m. 3, tel. 14-63-87
26-900 KOZIENICE
NIP 812-100-78-73

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
15 d.2	KNR-W 4-01 0902-07	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek o grub 32 mm z rozbieraniem skrzydeł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
16 d.2	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych. Analogia :dopasowanie drzwi wewnętrznych w pom. 0.13 oraz zewnętrznych podwójnych do po. 0.12	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
17 d.2	TZKNBK XII 0206-33	Przeklejenie skrzydła drzwiowego o pow. ponad 2.0 m2. Analogia : naprawa bez rozbierania kompletów skrzydeł zewnętrznych w drzwiach dwuskrzydlowych, podwójnych,zewnętrznych,do pom. nr 0.12; uszczelnienie od zewnatrz poluzowanych elementów filungowych, poprawienie mocowania opasek; zlikwidowanie prześwitów w miejscu przyleganiaą skrzydeł zaewnętrznych do progu i wymiana listwy przylgowej skrzydeł w drzwiach zewnętrznych prowadzacych dop pom. nr. 012; wymiana zamka wpuszczanego wraz z klamką i i szyldami w skrzydle zewnętrznym.	m^2		
		6	m^2	6.000	
				RAZEM	**6.000**
3		**Roboty malarskie**			
18 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. Analogia : zabezpieczenie podłóg drzwi i okien oraz mebli folią z przenoszeniem sprzętu, mebli i innych materiałów znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych do malowania.	m^2		
		300	m^2	300.000	
				RAZEM	**300.000**
19 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i wypełnieniem ubytków łącznie z glifami okien i drzwi.832,90-35,0m2- pow. niemalowane za regałami	m^2		
		798.0	m^2	798.000	
				RAZEM	**798.000**
20 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z wygładzeniem powierzchni przez szpachlowanie- kolor biały.	m^2		
		260 Farba DULUX lub o równorzędnej jakości	m^2	260.000	
				RAZEM	**260.000**
21 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez glifów (kolor do uzgodnienia)	m^2		
		732 Farba DULUX lub o równorzędnej jakości	m^2	732.000	
				RAZEM	**732.000**
22 d.3	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Analogia: dwukrotne malowanie glifów otworów drzwiowych i okiennych(R i M X2) (kolor biały)	m^2		
		66.26 Farba DULUX lub o równorzędnej jakości	m^2	66.260	
				RAZEM	**66.260**
23 d.3	KNR-W 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2. Analogia : opalanie starych warstw farby z futryn oraz skrzydeł, naświetli, szczeblin listew itp.elementów stolarki drzwiowej do pom. 0.12;0.13; 0.14;	m^2		
		41.21	m^2	41.210	
				RAZEM	**41.210**
24 d.3	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m^2		
		41.21	m^2	41.210	
				RAZEM	**41.210**
25 d.3	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m^2		
		41.21	m^2	41.210	
				RAZEM	**41.210**
26 d.3	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m^2		
		41.21	m^2	41.210	
				RAZEM	**41.210**
27 d.3	TZKNBK XV 0432-03	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - trzeci raz	m^2		
		41.21	m^2	41.210	
				RAZEM	**41.210**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOZIENICE
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 22
tel./fax (048) 614-21-58, 614-25-54
NIP 812-10-31-713

PRZEDMIAR

PRACE REMONTOWE WEWNĘTRZNE BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 -Analogia : dwukrotne malowanie stolarki uprzednio oczyszczonej przez opalanie i trzykrotnym szpachlowaniem ze szlifowaniem ; malowanie dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,1 m2 - ze szczeblinami, ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm(3 komplety drzwi w pom 0.13 + 2 komplety zewnętrznych drzwi do pom 0.12) (kolor biały)	m^2		
		41.21	m^2	41.210	
				RAZEM	**41.210**
4		**Malowanie klatki schodowej z lamperią**			
29 d.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitu na klatce schodowej Rx1,15	m^2		
		72	m^2	72.000	
				RAZEM	**72.000**
30 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów na klatce schodowej Rx1,15 (kolor do uzgodnienia)	m^2		
		72 Farba DULUX lub o równorzędnej jakości	m^2	72.000	
				RAZEM	**72.000**
31 d.4	KNNR-W 3 1004-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem Analogia : malowanie dwukrotne lamperii z uprzednim przygotowaniem starej olejnej powierzchni lamperii przez zagruntowanie z odpowiednim uszorstnieniem. (kolor do uzgodnienia)	m^2		
		35.25	m^2	35.250	
				RAZEM	**35.250**
5		**Roboty malarskie piętra**			
32 d.5	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. Analogia : zabezpieczenie podłóg drzwi i okien oraz mebli folią z przenoszeniem sprzętu, mebli i innych materiałów znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych do malowania.	m^2		
		100	m^2	100.000	
				RAZEM	**100.000**
33 d.5	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z wygładzeniem powierzchni przez szpachlowanie i skasowanie starych zacieków- kolor biały.	m^2		
		66.5 Farba DULUX lub o równorzędnej jakości	m^2	66.500	
				RAZEM	**66.500**
34 d.5	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez glifówz wygładzeniempowierzchni przez szpachlowanie (kolor do uzgodnienia)	m^2		
		155.30 Farba DULUX lub o równorzędnej jakości	m^2	155.300	
				RAZEM	**155.300**
35 d.5	KNR-W 4- 01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Analogia: dwukrotne malowanie glifów otworów drzwiowych i okiennych(R i M X2) (kolor biały)	m^2		
		21.14 Farba DULUX lub równorzędnej jakości	m^2	21.140	
				RAZEM	**21.140**
36 d.5	KNR-W 4- 01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2. Analogia : opalanie starych warstw farby z futryn oraz skrzydeł, naświetli, szczeblin listew itp.elementów stolarki drzwiowej do pom.1.1(gabinet- dwoje drzwi o wym. 1,42x2,44 i 0,9 x2,10)	m^2		
		16.5	m^2	16.500	
				RAZEM	**16.500**
37 d.5	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m^2		
		16.5	m^2	16.500	
				RAZEM	**16.500**
38 d.5	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m^2		
		16.5	m^2	16.500	
				RAZEM	**16.500**
39 d.5	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m^2		
		16.5	m^2	16.500	
				RAZEM	**16.500**
40 d.5	TZKNBK XV 0432-03	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - trzeci raz	m^2		
		16.5	m^2	16.500	
				RAZEM	**16.500**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOZIENICE
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 22
tel./fax (048) 614-21-58, 614-25-54
NIP 812-10-31-713

-670810817-
USŁUGI PROJEKTOWE
erowanie i Nadzór Robót Budowlanych
Krzysztof Zawadzki
ul. Radomska 43 m. 3, tel. 14-63-87
26-900 KOZIENICE
NIP 812-100-78-73

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41 d.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 -Analogia : dwukrotne malowanie stolarki uprzednio oczyszczonej przez opalanie i trzykrotnym szpachlowaniem ze szlifowaniem ; malowanie dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,1 m2 - ze szczeblinami, ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm(2 komplety drzwi w pom 1.1) (kolor biały)	m^2		
		16.5	m^2	16.500	
				RAZEM	16.500
42 d.5	TZKNBK XV 0755-01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami	m^2		
		230	m^2	230.000	
				RAZEM	230.000
43 d.5	TZKNBK XV 0756-01	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach na parterze	m^2		
		25	m^2	25.000	
				RAZEM	25.000
44 d.5	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m^2		
		50	m^2	50.000	
				RAZEM	50.000

-670810817-
USŁUGI PROJEKTOWE
Kierowanie i Nadzór Robót Budowlanych
Krzysztof Zawadzki
ul. Radomska 43 m. 3, tel. 14-63-87
26-900 KOZIENICE
NIP 812-100-78-73

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOZIENICE
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 22
tel./fax (048) 614-21-58, 614-25-54
NIP 812-10-31-713